



รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ
วิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว30201
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 13

นายรัฐพล แสนมิตร

โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์	2
วิธีดำเนินการ	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	7
ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ	7
อภิปรายผล	8
หนังสืออ้างอิง	9

ภาคผนวก

- ก ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ว30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- ข ผลการวิเคราะห์ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 ว30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ได้กำหนดแนวทางการประเมินผล การเรียนตามหลักสูตรในฐานะเป็นกลไกนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้อง อยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนา คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็น เป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกกระดบไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับ สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จ ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้ อย่างเต็มตามศักยภาพ

ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา คือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามความคาดหวัง กระบวนการ จัดการเรียนรู้จึงมุ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ การประเมินการเรียนรู้ที่ สามารถสนองตอบเป้าประสงค์ดังกล่าวก็คือการประเมินในระดับชั้นเรียนและเพื่อให้การประเมิน ในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ ผู้ทำหน้าที่ประเมินจะต้องคำนึงถึงเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ที่วัดได้เที่ยงตรง (Validity) มีความยากง่ายปานกลาง มีอำนาจจำแนกสูง และมีความเชื่อมั่น (Reliability) สูง เพื่อให้การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของหลักสูตร ในอันที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ อย่างเต็มศักยภาพ การวิเคราะห์ข้อสอบจึงเป็นวิธีที่จะตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้หรือข้อสอบ ให้ได้มาตรฐาน

การวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบ ดั้งเดิม (Classical Test Theory) ซึ่งมีหลักการดังนี้ ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน (2558: 63-65) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อสอบแบบ แบบสอบอิงกลุ่ม (Norm Reference) ว่า เป็นการพิจารณา ความยากง่ายของข้อสอบโดยเรียงคะแนนจากสูงไปหาต่ำ แบ่งออกเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำแบ่ง และนำไปคำนวณค่า สถิติโดยใช้สูตร KR-20 และคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพตามที่ต้องการเพื่อใช้ทดสอบต่อไป

ในด้านการเรียนการสอน ใช้ผลการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ ในการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ ผลการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ ทำให้มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนคือทำให้รู้คุณภาพของข้อสอบ และสามารถ ปรับแก้ไข ข้อสอบได้ตรงเพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพเช่น ข้อสอบที่ยากไป ข้อสอบมีอำนาจจำแนกหรือไม่ ใช้ ภาษาถูกต้องหรือไม่ ตัวลวงบางตัวเลือกมีประสิทธิภาพหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งคุณภาพของข้อสอบดูจากค่าความยาก ง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และดูจากประสิทธิภาพตัวลวง และจากค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r)

และประสิทธิภาพตัวลง ทำให้ครูต้องปรับข้อสอบแต่ละข้อให้ดีขึ้น ช่วยให้ครูเขียนข้อสอบได้ดีขึ้น และสามารถนำข้อสอบมาใช้ได้อีก เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อสอบ ผลการวิเคราะห์ข้อสอบที่เก็บไว้ สามารถนำข้อสอบมาใช้ได้อีก และนำข้อสอบมาใช้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียนที่เข้าสอบ เช่น ออกข้อสอบเพื่อสอบปกติ ก็คัดเลือกข้อสอบที่ความยากง่ายปานกลาง ค่าอำนาจจำแนกสูง ,ออกข้อสอบเพื่อสอบเรียนต่อ ก็คัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายเป็น ยากหรือค่อนข้างยาก,ออกข้อสอบเพื่อสอบซ่อม ก็คัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายเป็นง่ายหรือค่อนข้างง่าย เป็นต้น

ผู้รายงานจึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบ โดยใช้สอบวัดผลปลายภาค ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก วิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 13 จำนวน 20 ข้อ โดยใช้ กระจายคำตอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 13 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบที่มีคุณภาพที่มีความเที่ยงตรง (Validity)มีความยากง่ายปานกลาง มีอำนาจจำแนกสูง และมีความเชื่อมั่น (Reliability) สูงและดูประสิทธิภาพตัวลง

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลปลายภาควิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2. เพื่อรายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาค วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

3. วิธีดำเนินการ

3.1 กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 กลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน

3.2 ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

การดำเนินการครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์ข้อสอบที่ใช้สอบปลายภาค จึงใช้กระจายคำตอบของนักเรียนชนิดเลือกตอบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบมีความเที่ยงตรง (Validity) และมีความเชื่อมั่น (Reliability) ความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และดูจากประสิทธิภาพตัวลง

3.3 เครื่องมือที่ใช้

กระจายคำตอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน ที่สอบวัดผลปลายภาค วิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 21 ข้อ

3.4 การวิเคราะห์และการแปลความหมาย

วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบ วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบ สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่

1) วิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม เป็นการวิเคราะห์ข้อสอบโดยตรวจกระดาษคำตอบแล้วเรียงคะแนนจากสูงไปหาต่ำ แบ่งกระดาษออกเป็นกลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ำ นำกระดาษคำตอบของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำมาตรวจนับ (Tally) การตอบแต่ละตัวเลือก หาค่าสถิติ

2) วิเคราะห์ข้อสอบอิงเกณฑ์ เป็นการวิเคราะห์ข้อสอบโดยตรวจกระดาษคำตอบให้คะแนน วิเคราะห์ที่ละจุดประสงค์ โดยแต่ละจุดประสงค์ นักเรียนที่สอบผ่านเป็น “กลุ่มรอบรู้” นักเรียนที่สอบไม่ผ่านเป็น “กลุ่มไม่รอบรู้” ทำการตรวจนับ (Tally) การตอบแต่ละตัวเลือก หาค่าสถิติ

การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม ด้วย “โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ” วิเคราะห์ได้จากการคีย์คำตอบจากกระดาษคำตอบของนักเรียน โดยการเรียงคะแนนจากสูงไปหาต่ำ แล้วแบ่งกลุ่ม ดังนี้

1. หากจำนวนกระดาษคำตอบอยู่ในช่วง 1 ถึง 40 ใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มร้อยละ 50 มี 2 กรณี

กรณีจำนวนกระดาษคำตอบเป็นเลขคู่ ไม่มีกลุ่มกลาง เช่น กระดาษคำตอบ 6 แผ่น แบ่งเป็นกลุ่มสูง 3 แผ่น และกลุ่มต่ำ 3 แผ่น เป็นต้น

กรณีจำนวนกระดาษคำตอบเป็นเลขคี่ มีกลุ่มกลาง 1 แผ่น (ตัดทิ้งไม่นำมาวิเคราะห์ข้อสอบ) เช่น กระดาษคำตอบ 7 แผ่น แบ่งเป็นกลุ่มสูง 3 แผ่น กลุ่มต่ำ 3 แผ่น และกลุ่มกลาง 1 แผ่น เป็นต้น

2. หากจำนวนกระดาษคำตอบอยู่ในช่วง 41 ถึง 150 ใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มร้อยละ 33.33 จะมี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสูง กลุ่มต่ำ และกลุ่มกลาง (ตัดทิ้งไม่นำมาวิเคราะห์ข้อสอบ) เช่น กระดาษคำตอบ 41 แผ่น แบ่งได้กลุ่มสูง 13 แผ่น กลุ่มต่ำ 13 แผ่น กระดาษคำตอบที่เหลือเป็นกลุ่มกลาง 15 แผ่น เป็นต้น

3. หากจำนวนกระดาษคำตอบมากกว่า 150 ขึ้นไป ใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มร้อยละ 27 จะมี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสูง กลุ่มต่ำ และกลุ่มกลาง (ตัดทิ้งไม่นำมาวิเคราะห์ข้อสอบ) เช่น กระดาษคำตอบ 151 แผ่น แบ่งได้กลุ่มสูง 40 แผ่น กลุ่มต่ำ 40 แผ่น กระดาษคำตอบที่เหลือเป็นกลุ่มกลาง 71 แผ่น เป็นต้น

4. ต่อจากนั้นโปรแกรมฯ จะตรวจนับ (Tally) ตัวเลือกใน แต่ละข้อ ทั้งกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำ แล้วหาค่าความยากง่าย(p) ค่าอำนาจจำแนก(r) ประสิทธิภาพตัวลอง และผลสรุปข้อสอบรายข้อ

5. ต่อจากนั้นโปรแกรมฯ จะหา สถิติพื้นฐานข้อสอบทั้งฉบับ ได้แก่ คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่น สัมประสิทธิ์การแปรผัน ค่าเฉลี่ยความยากง่าย และค่าเฉลี่ยอำนาจจำแนก

หมายเหตุ

1) กระบวนการตามข้อ 4. เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ ผลที่ได้สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงข้อสอบให้มีคุณภาพ นำไปสู่การสร้างข้อสอบมาตรฐาน และนำไปสู่การสร้างธนาคารข้อสอบ

2) กระบวนการตามข้อ 5. เป็นกระบวนการหาค่าสถิติ ข้อสอบทั้งฉบับ ผลที่ได้สามารถนำไปใช้ในการวิจัย เพื่อสรุปว่าเครื่องมือที่สร้างมีคุณภาพเพียงใดโดยดูจากค่าสถิติที่ได้ ถ้าเครื่องมือยังไม่มีคุณภาพ สามารถรับข้อสอบรายข้อ ตามผลที่ได้จากกระบวนการข้อ 5. แล้วทดลองวิเคราะห์ข้อสอบใหม่ เพื่อให้ได้เครื่องมือมีคุณภาพดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยต่อไป

วิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์

การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์มีหลายวิธี สำหรับโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบนี้

เป็นการวิเคราะห์ข้อสอบโดยตรวจกระดาษคำตอบให้คะแนน แยกจุดประสงค์ให้คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย แล้ววิเคราะห์ทีละจุดประสงค์ โดยแต่ละจุดประสงค์ นักเรียนที่สอบผ่านเป็น “กลุ่มรอบรู้” นักเรียนที่สอบไม่ผ่านเป็น “กลุ่มไม่รอบรู้” ทำการตรวจนับ (Tally) การตอบแต่ละตัวเลือก หาค่าสถิติหากมีข้อมูลจากการตรวจกระดาษให้คะแนนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป สามารถวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ได้ทันที ตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. กำหนดเกณฑ์ผ่าน (จุดตัด) ของแต่ละจุดประสงค์ ซึ่งกำหนดได้ 2 แบบ ได้แก่ กำหนดตามแนวคิดของ Sheehand and Davis และกำหนดเป็นร้อยละ

2. วิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์จุดประสงค์ใด ก็เรียงคะแนนรวมในจุดประสงค์นั้นจากสูงไปหาต่ำ แล้วแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม โดยที่หากคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ผ่าน (จุดตัด) เป็น “กลุ่มรอบรู้” หากคะแนนน้อยกว่าเกณฑ์ผ่าน (จุดตัด) เป็น “กลุ่มไม่รอบรู้” ต่อจากนั้นโปรแกรม จะตรวจนับ (Tally) ข้อสอบรายข้อ ทั้งกลุ่มรอบรู้และกลุ่มไม่รอบรู้ แล้วหาค่าความยากง่าย(p) ค่าอำนาจจำแนก B-index (B) ประสิทธิภาพตัวลง และผลสรุปข้อสอบรายข้อ จนครบทุกจุดประสงค์

3. การหาสถิติพื้นฐานข้อสอบทั้งฉบับ ได้แก่ คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่น สัมประสิทธิ์การแปรผัน ค่าเฉลี่ยความยากง่าย และค่าเฉลี่ยอำนาจจำแนก

หมายเหตุ

1) เมื่อกำหนดเกณฑ์ผ่าน (จุดตัด) เปลี่ยนไป ผลการวิเคราะห์ ข้อสอบจะเปลี่ยนตามไปด้วย การกำหนดเกณฑ์ผ่าน (จุดตัด) มากไป หรือน้อยไปอาจทำให้ไม่มี “กลุ่มรอบรู้” หรือไม่มี “กลุ่มไม่รอบรู้” ซึ่งจะทำให้ ไม่มีผลการวิเคราะห์ข้อสอบ

2) กระบวนการตามข้อ 2. เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ ผลที่ได้สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงข้อสอบให้มีคุณภาพนำไปสู่การสร้างข้อสอบมาตรฐานและนำไปสู่การสร้างธนาคารข้อสอบ

3) กระบวนการตามข้อ 3. เป็นกระบวนการหาค่าสถิติ ข้อสอบทั้งฉบับ ผลที่ได้สามารถนำไปใช้ในการวิจัย เพื่อสรุปว่า เครื่องมือที่สร้างมีคุณภาพเพียงใด โดยดูจากค่าสถิติที่ได้ ถ้าเครื่องมือยังไม่มีคุณภาพ สามารถปรับข้อสอบรายข้อ ตามผลที่ได้จากกระบวนการข้อ 2. แล้วทดลองวิเคราะห์ข้อสอบใหม่เพื่อให้ได้เครื่องมือมีคุณภาพดียิ่งขึ้นและสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยต่อไป

ข้อสังเกต การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม กับการวิเคราะห์ข้อสอบแบบ อิงเกณฑ์ ไม่สามารถนำผลการวิเคราะห์ข้อสอบมาเปรียบเทียบกันได้ เพราะเป็นคนละทฤษฎี และสูตรในการหาค่าสถิติก็คนละสูตร

3.5 สถิติที่ใช้ การพิจารณาประสิทธิภาพตัวลอง และเกณฑ์การเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพ ดังนี้

ความยากง่าย (Difficulty) หมายถึง ค่าที่แสดงว่าเครื่องมือชิ้นหรือแบบทดสอบชิ้นนั้นมีความยากหรือความง่ายเพียงใด แบบทดสอบที่ดี ควรมีค่าความยากง่ายปานกลาง การพิจารณาความยากง่ายของแบบทดสอบรายข้อ หาได้จากสูตรดังนี้

$$p = \frac{H + L}{N}$$

เมื่อ p แทน ความยากง่ายของข้อสอบ

H แทน จำนวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง

L แทน จำนวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มต่ำ

N แทน จำนวนคนในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำรวมกัน

ค่าความยากง่ายจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 โดยที่

ถ้า $0.00 \leq p < 0.20$ แสดงว่า ข้อสอบยากมาก

ถ้า $0.20 \leq p < 0.40$ แสดงว่า ข้อสอบค่อนข้างยาก

ถ้า $0.40 \leq p \leq 0.60$ แสดงว่า ข้อสอบยากง่ายปานกลาง

ถ้า $0.60 < p \leq 0.80$ แสดงว่า ข้อสอบค่อนข้างง่าย

ถ้า $0.80 < p \leq 1.00$ แสดงว่า ข้อสอบง่ายมาก

อำนาจจำแนก (Discrimination) หมายถึง ค่าที่แสดงว่าเครื่องมือ หรือแบบประเมินสามารถแยกนักเรียนเก่งและอ่อนได้ โดยคนเก่งจะตอบถูก ส่วนคนอ่อนจะตอบผิด การพิจารณาอำนาจจำแนกของแบบทดสอบเป็น รายข้อ แต่ละข้อหาได้จากสูตรดังนี้

เมื่อ r แทน อำนาจจำแนกของข้อสอบ

H แทน จำนวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง

L แทน จำนวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มต่ำ

$$r = \frac{H - L}{\frac{N}{2}}$$

N แทน จำนวนคนในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำรวมกัน

ค่าอำนาจจำแนกจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 โดยที่

ถ้าข้อสอบมีอำนาจจำแนกเป็น บวก แสดงว่า ข้อสอบข้อนั้นจำแนกได้

ถ้าข้อสอบมีอำนาจจำแนกเป็น ลบ แสดงว่า ข้อสอบข้อนั้นจำแนกตรงกันข้าม

ถ้าข้อสอบมีอำนาจจำแนกเป็น ศูนย์ แสดงว่า ข้อสอบข้อนั้นไม่มีอำนาจจำแนก หรือจำนวนนักเรียนตอบถูกในกลุ่มสูง และจำนวนนักเรียนตอบถูกในกลุ่มต่ำมีจำนวนเท่ากัน

ข้อสอบที่มีอำนาจจำแนก ได้แก่ ข้อสอบที่มีค่าอำนาจจำแนกมากกว่าหรือเท่ากับ 0.20

ประสิทธิภาพตัวलग

ตัวलग หมายถึง ตัวเลือกที่ผิด ตัวलगที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

- 1) มีคนเลือกอย่างน้อยร้อยละ 5
- 2) จำนวนคนในกลุ่มสูงเลือกน้อยกว่ากลุ่มต่ำ

เกณฑ์การเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพ พิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้

- 1) ความยากง่าย ควรมีค่าอยู่ระหว่าง $0.20 - 0.80$
- 2) อำนาจจำแนก ควรมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป

การพิจารณาด้วยรูป ก จะทำให้พิจารณาได้ชัดเจนขึ้น

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ทำให้รู้คุณภาพของข้อสอบ และสามารถปรับแก้ไข ข้อสอบได้ตรงเพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพเช่น ข้อสอบที่ยากไป ข้อสอบมีอำนาจจำแนกหรือไม่ ใช้ภาษาถูกต้องหรือไม่ ตัวलगบางตัวเลือกมีประสิทธิภาพหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งคุณภาพของข้อสอบดูจากค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และดูจากประสิทธิภาพตัวलग

2) จากค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และประสิทธิภาพตัวลอง ทำให้ครูต้องปรับ-
ข้อสอบแต่ละข้อให้ดีขึ้น ช่วยให้ครูเขียนข้อสอบได้ดีขึ้น

3) สามารถนำข้อสอบมาใช้ได้อีก เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อสอบ ผลการวิเคราะห์ข้อสอบที่เก็บไว้ สามารถนำ
ข้อสอบมาใช้ได้อีก และนำข้อสอบมาใช้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียนที่เข้าสอบ เช่น ออกข้อสอบเพื่อสอบปกติ ก็
คัดเลือกข้อสอบที่ความยากง่ายปานกลาง ค่าอำนาจจำแนกสูง ,ออกข้อสอบเพื่อสอบเรียนต่อ ก็คัดเลือกข้อสอบที่มี
ความยากง่ายเป็น ยากหรือค่อนข้างยาก,ออกข้อสอบเพื่อสอบซ่อม ก็คัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายเป็นง่ายหรือ
ค่อนข้างง่ายเป็นต้น

5. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ

วิชา ว30201 ฟิสิกส์4 เทอม 2/2568 อาจารย์ผู้สอน : รัฐพล แสนมิตร

จำนวนข้อสอบที่วิเคราะห์	21
จำนวนกระดาษคำตอบ	30
คะแนนเฉลี่ย	17.4333
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	2.4588
ความเชื่อมั่น KR-20	.6121
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	1.5313

สรุปคุณภาพของข้อสอบ

ข้อสอบที่ดี ควรเก็บไว้ ได้แก่

1. ข้อที่ค่อนข้างง่าย อำนาจจำแนกดี มี 3 ข้อ
17 20 21
2. ข้อที่ยากง่ายปานกลาง อำนาจจำแนกดี มี 4 ข้อ
1 11 12 13
3. ข้อที่ค่อนข้างยาก อำนาจจำแนกดี มี 0 ข้อ

ข้อสอบที่ควรปรับปรุง ได้แก่

1. ข้อที่ง่ายมาก อำนาจจำแนกดี มี 6 ข้อ
4 8 9 15 18 19
2. ข้อที่ยากมาก อำนาจจำแนกดี มี 0 ข้อ
3. ข้อที่ความยากปานกลาง อำนาจจำแนกไม่ดี มี 0 ข้อ

ข้อสอบที่ควรตัดทิ้งได้แก่

1. ข้อที่ง่ายมากหรือยากมาก อำนาจจำแนกไม่ดี 5 ข้อ
3 5 6 7 14
 2. ข้อที่อำนาจจำแนกเป็น 0 มี 3 ข้อ
2 10 16
 3. ข้อที่อำนาจจำแนกเป็นลบ มี 0 ข้อ
-

อภิปรายผล

ผลการวิเคราะห์ข้อสอบในครั้งนี้ คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนที่ทำการทดสอบจะถูกแยกออกเป็นกลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ำ ด้วยคะแนนสอบ กลุ่มกลางจะถูกตัดออก กลุ่มที่จะถูกนำไป วิเคราะห์คือ กลุ่มสูงและกลุ่มต่ำ ดังนั้นในประเด็นเรื่องคุณสมบัติของผู้เรียนจะถูกกรองโดย วิธีการแยกกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำร้อยละ 25 อยู่แล้ว ข้อสอบฉบับนี้ คำนวณน้ำหนักของข้อสอบ ง่ายมากและยากมาก 23.81% ค่อนข้างง่าย 14.29 % และ ปานกลาง 19.05 % ซึ่งข้อสอบมี น้ำหนักไปทางยากง่ายปานกลาง ข้อสอบที่ควรเก็บไว้โดยไม่ต้องปรับ 33.33% ข้อสอบที่ควรเก็บไว้แต่ต้องปรับปรุง 28.57 % ข้อสอบที่ควรตัดทิ้ง 38.09 % ในภาพรวม ค่าความ ยาก-ง่ายของข้อสอบทั้งฉบับ $P = .80$ และค่าความเชื่อมั่น (KR-20) = .6121 ข้อสอบฉบับนี้ผ่านเกณฑ์

ข้อเสนอแนะ

1. ควรกำหนดให้ครูดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบทั้งระดับชั้นเนื่องจากใช้ข้อสอบฉบับเดียวกัน
ทั้งระดับมีผลต่อค่าสถิติ
2. ก่อนสอบ 1 เดือนไม่ควรมีกิจกรรมหนัก เพราะจะมีผลต่อประสิทธิภาพผู้เรียน ทำให้ไม่มีสมาธิในการเตรียมความพร้อม หรืออ่านหนังสือ

เอกสารอ้างอิง

- ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2558). การประยุกต์ใช้ spss วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 7.
มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์.
- ทิตินา แคมมณี. (2559). ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.
พิมพ์ครั้งที่ 20. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์.
- สุธี เสงวิชัย. (2553). การสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ข้อสอบ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต : สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ.
- ชูศรี ศรีมั่นคงธรรม. (2542). การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อสอบของอาจารย์หมวด
วิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. การวัดผลการศึกษา : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
- สิตา บุญนาค. (2551). ความคิดเห็นของครูสอนเปียโนในโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อการวัดผลและประเมินผลวิชาเปียโน.
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยมหิดล.
- นฤมล สร้อยพวง. (2551). การศึกษากระบวนการวัดผลและประเมินผลสาระการเรียนรู้ (ศิลปะดนตรี)
ของครูระดับประถม ศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร. ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต :
มหาวิทยาลัยมหิดล.
- การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ โดยใช้สูตรอย่างง่าย กลุ่มสูง กลุ่มต่ำ 25 %
วิชา ว30201 ฟิสิกส์1 เทอม 1/2569 อาจารย์ผู้สอน : รัฐพล แสนมิตร

ข้อ	ตัวเลือก	H	L	p	r	Delta	วิจารณ์
1	ก	1	2	.19	.13	16.5	ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า
	ข	0	3	.19	.38	16.5	ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า
	*ค	7	2	.56	.63	12.4	ยากง่ายปานกลาง อำนาจจำแนกดีมาก
	ง	0	1	.06	.13	19.1	ดี คนอ่อนหลงตอบมากกว่า
2	ก	1	1	.13	.00	17.6	ไม่ดี ไม่มีอำนาจจำแนก
	ข	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
	ค	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
	*ง	7	7	.88	.00	8.4	ง่ายมาก ไม่มีอำนาจจำแนก

3	ก	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
	*ข	8	7	.94	.13	6.9	ง่ายมาก อำนาจจำแนกไม่ดี
	ค	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
	ง	0	1	.06	.13	19.1	ดี คนอ่อนหลังตอบมากกว่า
4	*ก	8	6	.88	.25	8.4	ง่ายมาก อำนาจจำแนกพอใช้ได้
	ข	0	2	.13	.25	17.6	ดี คนอ่อนหลังตอบมากกว่า
	ค	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
	ง	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
5	ก	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
	ข	0	1	.06	.13	19.1	ดี คนอ่อนหลังตอบมากกว่า
	*ค	8	7	.94	.13	6.9	ง่ายมาก อำนาจจำแนกไม่ดี
	ง	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
6	*ก	8	7	.94	.13	6.9	ง่ายมาก อำนาจจำแนกไม่ดี
	ข	0	1	.06	.13	19.1	ดี คนอ่อนหลังตอบมากกว่า
	ค	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
	ง	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
7	ก	0	1	.06	.13	19.1	ดี คนอ่อนหลังตอบมากกว่า
	*ข	8	7	.94	.13	6.9	ง่ายมาก อำนาจจำแนกไม่ดี
	ค	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
	ง	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
8	ก	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
	ข	0	1	.06	.13	19.1	ดี คนอ่อนหลังตอบมากกว่า
	*ค	8	5	.81	.38	9.5	ง่ายมาก อำนาจจำแนกดี
	ง	0	2	.13	.25	17.6	ดี คนอ่อนหลังตอบมากกว่า
9	ก	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
	*ข	8	5	.81	.38	9.5	ง่ายมาก อำนาจจำแนกดี
	ค	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
	ง	0	3	.19	.38	16.5	ดี คนอ่อนหลังตอบมากกว่า

10	ก	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
	ข	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
	*ค	8	8	1.00	.00	-1.9	ง่ายมาก ไม่มีอำนาจจำแนก
	ง	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
11	ก	0	3	.19	.38	16.5	ดี คนอ่อนหลังตอบมากกว่า
	*ข	6	3	.56	.38	12.4	ยากง่ายปานกลาง อำนาจจำแนกดี
	ค	0	2	.13	.25	17.6	ดี คนอ่อนหลังตอบมากกว่า
	ง	2	0	.13	-.25	17.6	ไม่ดี คนเก่งหลังตอบมากกว่า
12	*ก	6	3	.56	.38	12.4	ยากง่ายปานกลาง อำนาจจำแนกดี
	ข	2	3	.31	.13	15.0	ดี คนอ่อนหลังตอบมากกว่า
	ค	0	2	.13	.25	17.6	ดี คนอ่อนหลังตอบมากกว่า
	ง	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
13	ก	0	3	.19	.38	16.5	ดี คนอ่อนหลังตอบมากกว่า
	ข	2	1	.19	-.13	16.5	ไม่ดี คนเก่งหลังตอบมากกว่า
	*ค	6	3	.56	.38	12.4	ยากง่ายปานกลาง อำนาจจำแนกดี
	ง	0	1	.06	.13	19.1	ดี คนอ่อนหลังตอบมากกว่า
14	ก	0	1	.06	.13	19.1	ดี คนอ่อนหลังตอบมากกว่า
	ข	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
	ค	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
	*ง	8	7	.94	.13	6.9	ง่ายมาก อำนาจจำแนกไม่ดี
15	ก	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
	*ข	8	6	.88	.25	8.4	ง่ายมาก อำนาจจำแนกพอใช้ได้
	ค	0	2	.13	.25	17.6	ดี คนอ่อนหลังตอบมากกว่า
	ง	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
16	ก	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
	ข	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
	ค	0	0	.00	.00	27.9	ไม่ดี ไม่มีคนเลือก
	*ง	8	8	1.00	.00	-1.9	ง่ายมาก ไม่มีอำนาจจำแนก

สรุป ค่า p ค่า r รายข้อ

วิชา ว30201 ฟิสิกส์4 เทอม 2/2569 อาจารย์ผู้สอน : รัฐพล แสนมิตร

ข้อ	p	r	Delta	Zr
1	.56	.63	12.4	.73
2	.88	.00	8.4	.00
3	.94	.13	6.9	.13
4	.88	.25	8.4	.26
5	.94	.13	6.9	.13
6	.94	.13	6.9	.13
7	.94	.13	6.9	.13
8	.81	.38	9.5	.39
9	.81	.38	9.5	.39
10	1.00	.00	-1.9	.00
11	.56	.38	12.4	.39
12	.56	.38	12.4	.39
13	.56	.38	12.4	.39
14	.94	.13	6.9	.13
15	.88	.25	8.4	.26
16	1.00	.00	-1.9	.00
17	.69	.38	11.0	.39
18	.88	.25	8.4	.26
19	.81	.38	9.5	.39
20	.63	.50	11.7	.55
เฉลี่ย	.80	.29	8.4	.29

ผลการวิเคราะห์รายฉบับ

วิชา ว30201 ฟิสิกส์4 เทอม 1/2569 อาจารย์ผู้สอน : รัฐพล แสนมิตร

จำนวนข้อสอบที่วิเคราะห์	20
จำนวนกระดาษคำตอบ	30
คะแนนเฉลี่ย	17.4333
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	2.4588

ความเชื่อมั่น KR-20	.6121
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	1.5313

สรุปคุณภาพของข้อสอบ

ข้อสอบที่ดี ควรเก็บไว้ ได้แก่

1. ข้อที่ค่อนข้างง่าย อำนาจจำแนกดี มี 2 ข้อ
17 20
2. ข้อที่ยากง่ายปานกลาง อำนาจจำแนกดี มี 4 ข้อ
1 11 12 13
3. ข้อที่ค่อนข้างยาก อำนาจจำแนกดี มี 0 ข้อ

ข้อสอบที่ควรปรับปรุง ได้แก่

1. ข้อที่ง่ายมาก อำนาจจำแนกดี มี 6 ข้อ
4 8 9 15 18 19
2. ข้อที่ยากมาก อำนาจจำแนกดี มี 0 ข้อ
3. ข้อที่ความยากปานกลาง อำนาจจำแนกไม่ดี มี 0 ข้อ

ข้อสอบที่ควรตัดทิ้งได้แก่

1. ข้อที่ง่ายมากหรือยากมาก อำนาจจำแนกไม่ดี มี 5 ข้อ
3 5 6 7 14
2. ข้อที่อำนาจจำแนกเป็น 0 มี 3 ข้อ
2 10 16
3. ข้อที่อำนาจจำแนกเป็นลบ มี 0 ข้อ



รายวิชา ฟิสิกส์ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4

แบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียน

รหัสวิชา ว30201

ชั้น

เวลา 2 ชั่วโมง

ประจำภาคเรียนที่ 1/2569

คะแนนเต็ม 30 คะแนน

คำชี้แจง

- ข้อสอบมีทั้งหมด 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย จำนวน 20 ข้อ 15 คะแนน
ตอนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ 15 คะแนน
- เวลาในการทำแบบทดสอบ 2 ชั่วโมง
- อนุญาตให้ทบทวนหรือเขียนลงในแบบทดสอบได้
- ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณทุกชนิด
- หากนักเรียนมีข้อสงสัยให้สอบถามกรรมการคุมสอบ
- กำหนด $g = 10$ เมตรต่อวินาที²

ผลการเรียนรู้ที่ 1 อธิบายสมมูลกลของวัตถุ โมเมนต์และผลรวมของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบและผลของแรงคู่ควบที่มีต่อสมมูลของวัตถุ เขียนแผนภาพวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู่ในสมมูลกล และคำนวณ ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทดลองและอธิบายสมมูลของแรงสามแรง (ข้อ 1-20)

- ชายคนหนึ่งออกแรง F ดึงวัตถุอันหนึ่งให้เคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอไปตามแนวระดับ ซึ่งแนวแรงนั้นทำมุม 53° กับการแนวระดับ โดยมีแรงเสียดทาน 75 นิวตัน ที่พื้นกระทำต่อวัตถุ จงหาแรง F มีค่ากี่นิวตัน

- 75 นิวตัน
- 100 นิวตัน
- 125 นิวตัน
- 150 นิวตัน


- วัตถุน้ำหนัก 16 นิวตัน วางไว้บนพื้นและมีแรง 40 นิวตัน กระทำดังรูป ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ จงหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ระหว่างพื้นกับวัตถุมีค่าประมาณเท่าใด

ก. 0.4

ข. 0.6

ค. 0.8

ง. 1.0



3. วัตถุมวล 10 กิโลกรัม วางอยู่บนพื้นเอียงซึ่งทำมุม 37° องศากับแนวระดับ วัตถุกำลังเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วคงตัว ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างพื้นเอียงกับวัตถุมีค่าเป็นเท่าใด

ก. 0.70

ข. 0.75

ค. 0.80

ง. 0.90


4. วัตถุมวล 10 กิโลกรัม วางบนพื้นเอียงทำมุม 37° องศากับแนวระดับ ถ้าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์ระหว่างวัตถุกับพื้นเท่ากับ 0.25 แรง F กระทำต่อวัตถุมีแนวขนานกับพื้นเอียงดังรูป จงหาแรงที่พอดีในการดึงวัตถุให้เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วคงที่

ก. 60 N

ข. 80 N

ค. 95 N

ง. 100 N




5. วัตถุหนัก 100 นิวตันแขวนไว้ด้วยเชือกสองเส้น ซึ่งเอียงทำมุม 37° และ 53° กับแนวดิ่ง ดังรูป จงหาค่า T_1 และ T_2 ตามลำดับ

ก. 60 N, 80 N

ข. 80 N, 60 N

ค. 120 N, 160 N

ง. 160 N, 120 N




6. แรง 10 นิวตัน แรง 16 นิวตัน และ แรง F กระทำต่อวัตถุหนึ่ง ดังรูปขนาดของแรง F ที่ทำให้วัตถุอยู่ในสมดุล เป็นเท่าใด

ก. 4 N

ข. 6 N

ค. 14 N

ง. 26 N




7. จงพิจารณารูปที่กำหนด ข้อใดถูกต้อง

ก. ระบบไม่อยู่ในสภาวะสมดุล

ข. ระบบอยู่ในสภาวะสมดุล

ค. เป็นไปได้ตามข้อ ก และ ข

ง. หากเปลี่ยนจากแรง 80 N เป็น 60 N ระบบจะสมดุล




8. มวล m แขวนด้วยเชือก 2 เส้นดังรูป กำหนด $\theta = 37^\circ$ แรงดึงเชือกสูงสุดที่เชือกแต่ละเส้นรับได้ คือ 750 N หากมวล m สูงสุดที่แขวนได้โดยเชือกยังไม่ขาด (กำหนด $g = 10$ เมตรต่อวินาที²)

ก. 3.6 กิโลกรัม

ข. 6.0 กิโลกรัม

ค. 36 กิโลกรัม

ง. 60 กิโลกรัม




9. ไม้เมตรมวลน้อยมากแขวนด้วยเชือกไว้ที่สเกล 50 ซม. ปรากฏว่าไม้เมตรวางอยู่ในแนวราบ มีแรง 25 นิวตัน กระทำที่สเกล 20 ซม. และมีแรง 40 นิวตัน กระทำที่สเกล 70 ซม. โดยแรงทั้งสอง มีทิศทางลงในแนวดิ่ง จงหาโมเมนต์ของแรงที่กระทำต่อไม้เมตร

ก. 0 นิวตัน.เมตร

ข. 0.5 นิวตัน.เมตร


ค. 23 นิวตัน.เมตร

ง. 33 นิวตัน.เมตร




10. วางแท่งไม้ไว้บนโต๊ะและออกแรงคู่ควบกระทำในแนวขนานกับพื้นโต๊ะดังรูป จงหาโมเมนต์ของแรงคู่ควบมีค่าเท่าใด

- ก. 40 N.m
- ข. 50 N.m
- ค. 60 N.m
- ง. 100 N.m




11. คานยาวสม่ำเสมอมวล 4 กิโลกรัม ยาว 100 เซนติเมตร มีไม้หมอนหนุนอยู่ที่จุด Q และมีวัตถุ 20 นิวตัน กับ 5 นิวตันแขวนไว้ที่ปลายแต่ละข้างดังรูป ถ้าต้องการให้คานวางตัวตามแนวระดับต้องแขวนมวล 1 กิโลกรัม เพิ่มทางขวาของจุด Q ที่ระยะห่างจากจุด Q กี่เซนติเมตร

- ก. 25 เซนติเมตร
- ข. 20 เซนติเมตร
- ค. 15 เซนติเมตร
- ง. 10 เซนติเมตร




12. คานยาว 2 เมตร มวล 20 กิโลกรัม วางปลายคานไว้บนเครื่องชั่งน้ำหนัก A และ B ดังรูป เมื่อนำมวล 30 กิโลกรัม มาวางไว้ห่างจากปลาย A ยาว 0.5 เมตร เครื่องชั่งน้ำหนัก A จะอ่านค่าได้กี่นิวตัน

- ก. 175 นิวตัน
- ข. 325 นิวตัน
- ค. 500 นิวตัน
- ง. 650 นิวตัน



13. คาน AB ขนาดสม่ำเสมอยาว 8 เมตรหนัก 10 กิโลกรัม ปลาย A ถูกยึดไว้กับผนังอาคารด้วยบานพับ ปลาย B ผูกด้วยเส้นลวดโลหะ BC ยาว 10 เมตร ทำให้ AB อยู่ในแนวระดับและที่ปลาย B นี้ มีวัตถุหนัก 30 กิโลกรัม แขวนไว้ดังรูป จงหาแรงดึงของเส้นลวด BC

- ก. 467 นิวตัน
- ข. 500 นิวตัน
- ค. 583 นิวตัน
- ง. 600 นิวตัน




14. เส้นลวดตึงคาน AB มีมวลแขวนไว้ที่ปลาย B ถ้าคานสม่ำเสมอมีมวล 2 กิโลกรัม ยาว 5 เมตร มีปลาย A ตรึงติดกำแพง มีลวดผูกคานที่ทนแรงดึงได้สูงสุด 200 นิวตัน ที่ตำแหน่งดังภาพ ถ้าคานสมดุลอยู่ได้ดังรูป จงหามวลมากที่สุดที่แขวนไว้ที่ปลาย B แล้วเชือกไม่ขาด

ก. 7.0 กิโลกรัม

ข. 8.0 กิโลกรัม

ค. 9.0 กิโลกรัม

ง. 10.0 กิโลกรัม



15. บันไดสม่ำเสมอยาว L หนัก W ปลายข้างหนึ่งวางพิงกำแพงผิวเกลี้ยงทำมุม θ กับกำแพง ปลายอีกข้างของบันไดอยู่บนพื้นราบผิวดี ถ้าบันไดอยู่นิ่งแรงเสียดทานที่พื้นกระทำต่อบันไดมีค่าเท่าใด

ก. $W \cos \theta$

ข. $W \tan \theta$

ค. $\frac{1}{2} W \cos \theta$

ง. $\frac{1}{2} W \tan \theta$

16. บันไดสม่ำเสมอหนัก 160 นิวตัน ปลายบนพิงผนังลื่น ส่วนปลายล่าง อยู่บนพื้นราบลื่น ตรงกึ่งกลางของ บันไดซึ่งด้วยด้วยลวดในแนวระดับกับผนัง บัน

ไคทำมุม 53° กับแนวระดับ ดังรูป จงหาแรงดึงของเส้นเมตรต่อวินาที²)


ลวด (กำหนดไว้ $g = 10$

ก. 25 นิวตัน

ข. 75 นิวตัน

ค. 90 นิวตัน

ง. 120 นิวตัน




17. ทรงกลมมวล 5 กิโลกรัม วางนิ่งอยู่บนพื้นเอียงสองอันซึ่งวางให้ปลายชิดกันทำมุม 53 องศา และ 37 องศากับแนวระดับ ดังรูป ถ้า R_1 และ R_2 เป็นขนาดของแรงกระทำจากพื้นเอียงต่อทรงกลมทางด้านมุม 53 องศา และ 37 องศา ตามลำดับ จงหาขนาดของแรง R_1 มีค่ากี่นิวตัน

ก. 30 นิวตัน

ข. 40 นิวตัน

ค. 50 นิวตัน

ง. 60 นิวตัน




18. ใช้เชือกดึงเพลาของล้อ O ในแนวระดับด้วยแรง 90 นิวตัน ทำให้ล้อป็นขึ้นขึ้นสูง $R/5$ ได้พอดี จงหาผลของล้อ

ก. 4 กิโลกรัม

ข. 8 กิโลกรัม

ค. 12 กิโลกรัม

ง. 16 กิโลกรัม



19. กล่องสี่เหลี่ยมใบหนึ่งกว้าง 1.5 เมตร สูง 2.5 เมตรหนัก 20 กิโลกรัม ออกแรงผลักในแนวขนานกับพื้นขนาด 100 นิวตัน สูงจากพื้นเท่าไร กล่องจึงจะเริ่มล้ม

ก. 1.0 เมตร

ข. 1.2 เมตร

ค. 1.5 เมตร

ง. 1.6 เมตร

20. กล่องสี่เหลี่ยมกว้าง 20 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตรหนัก 100 นิวตัน วางอยู่บนพื้นราบซึ่งมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน จลน์ระหว่างผิวสัมผัส 0.4 จากตัวเลือก ความสูงจากพื้นเท่าใดที่สามารถออกแรงเดียวให้กล่องเคลื่อนด้วยความเร็วคงที่แล้วไม่ล้ม

ก. 20 เซนติเมตร

ข. 30 เซนติเมตร

ค. 40 เซนติเมตร

ง. 20 เซนติเมตร